

Processo Seletivo Público – Edital 01/2026

Agente Comunitário de Saúde

GABARITO DA PROVA OBJETIVA

APLICADA EM 22/03/2026

20 QUESTÕES

Durante uma visita domiciliar para o cadastramento de uma nova família no território da Clínica da Família Bromélia Vermelha, a ACS Joana foi recebida pelo Sr. Francisco. Ele informou que a composição familiar inclui sua esposa Maria (ausente no momento) e dois filhos: Enzo, de 2 anos, e Valentina, de 13 anos. Durante a visita, Joana observou que as duas crianças estavam no domicílio em horário escolar. Ao avaliar o contexto ambiental e social, a ACS identificou que a residência apresentava condições de limpeza precária, ausência de iluminação natural, falta de janelas e de água encanada. Durante a interação, as crianças relataram sentir fome, apresentavam higiene pessoal precária e Joana notou a presença de marcas roxas pelo corpo de ambos, com maior evidência no menor, Enzo.

Com base nas atribuições do Agente Comunitário de Saúde e nas diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), qual deve ser a conduta imediata e adequada de Joana?

Acolher a família, verificar as condições de saúde e moradia de forma respeitosa, comunicar imediatamente o caso à equipe de saúde de referência (enfermeiro e médico) para a construção conjunta de um plano de cuidados e possível acionamento da rede de proteção social. (GABARITO)

Jéssica é uma Agente Comunitária de Saúde (ACS) que reside e atua na microárea 2 da equipe Ladeirão, na Clínica da Família Palmeira Dourada. Ao retornar do trabalho em seu horário de folga, Jéssica é procurada por sua vizinha, Anabela.

Muito abalada e envergonhada, Anabela revela que sua menstruação está atrasada, mas que não compartilhou a informação com seu marido, Jorge, pois este permaneceu quatro meses viajando a trabalho. Desesperada, Anabela afirma que, caso a gestação seja confirmada, não tem o desejo de mantê-la.

Diante do relato e considerando as atribuições do ACS e os preceitos éticos do SUS, qual deve ser a conduta de Jéssica?

Acolher Anabela com escuta qualificada e sem julgamentos, orientá-la a comparecer à Clínica da Família para a realização de teste de gravidez e aconselhamento, e comunicar a situação de vulnerabilidade emocional à enfermeira ou médico da equipe de referência para o acompanhamento adequado. (GABARITO)

Fabiana, Agente Comunitária de Saúde da Clínica da Família Visconde de Olaria, durante seu período de descanso na copa da unidade, participa de uma conversa onde colegas de trabalho revelam que sua cunhada, Jurema, realizou testes rápidos para sífilis naquela manhã, com resultado positivo. Com base nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e na conduta ética esperada dos profissionais de saúde, qual das alternativas abaixo descreve os problemas éticos presentes e a normativa violada?

O problema reside na quebra de sigilo profissional por parte dos colegas e na exposição de dados sensíveis em ambiente comum, violando o direito à privacidade do usuário e os preceitos de sigilo que devem ser compartilhados apenas com a equipe de referência para fins de cuidado. (GABARITO)

Antônio, Agente Comunitário de Saúde (ACS) da equipe Morro Azul, realiza visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família em sua microárea. Durante uma dessas visitas em um período de altas temperaturas e chuvas frequentes, Antônio identifica nos fundos de um quintal diversos recipientes com água parada e presença visível de larvas. Na mesma residência, um morador relata estar há dois dias com febre alta de início súbito, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo.

Considerando a Diretriz Nacional Integrada e a importância da atuação conjunta entre o Agente Comunitário de Saúde (ACS) e o Agente de Combate a Endemias (ACE), qual deve ser a conduta de Antônio?

Integrar as ações de vigilância e atenção à saúde no território, orientando o morador sobre os sinais de alerta, comunicando o caso suspeito imediatamente à equipe de saúde para assistência e informando ao ACE sobre os focos encontrados para ações de controle vetorial. (GABARITO)

Durante uma ação educativa em uma Praça no território da Clínica da Família Palmeira Dourada, o ACS Tiago é abordado por Lucas, um jovem de 22 anos. Lucas relata, em tom de confiança, que teve uma relação sexual desprotegida (sem preservativo) na noite anterior e está extremamente angustiado com a possibilidade de ter contraído HIV. Além disso, ele pergunta se existe "algum remédio que se toma todo dia" para quem não consegue usar camisinha com frequência, pois ele gostaria de se proteger de forma permanente.

Dentre as opções abaixo, qual delas descreve a conduta mais adequada que o Agente Comunitário de Saúde deve adotar:

Acolher a demanda do usuário, informar que a unidade dispõe de protocolos de urgência para situações de exposição ao risco e encaminhá-lo imediatamente para atendimento com a equipe para avaliação. (GABARITO)

Durante uma visita domiciliar de rotina, a ACS Márcia visita o Sr. Antônio, de 58 anos, diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 2. Durante a conversa, o Sr. Antônio relata que parou de tomar a medicação prescrita há uma semana porque "se sentia bem" e o remédio estava acabando. De acordo com as atribuições do Agente Comunitário de Saúde previstas na Carteira de Serviços do Município do Rio de Janeiro (2021), a visita domiciliar deve ser um instrumento de monitoramento de riscos.

Considerando o caso acima, o que deve ser observado pelo ACS durante a visita, qual a conduta, e qual a periodicidade recomendada de visitas para este perfil de usuário?

Observar as condições dos pés (identificando possíveis feridas), o acesso aos medicamentos e hábitos alimentares; a conduta é orientar sobre a importância da adesão ao tratamento e encaminhar o caso à equipe de saúde para construção do plano de cuidados ; a periodicidade recomendada de visitas domiciliares é trimestral, podendo ser intensificada conforme o risco identificado pela equipe. (GABARITO)

Considerando as atribuições do Agente Comunitário de Saúde, com base na PNAB 2017, no Guia Prático do ACS e na Carteira de Serviços (CaSAPS – Rio de Janeiro), analise as afirmações abaixo entre Verdadeiro (V) ou Falso (F) e marque a melhor opção de resposta:

() O recém-nascido que apresenta peso ao nascer inferior a 2,5 kg é considerado de risco e deve ser acompanhado com maior frequência pelo ACS e pela equipe de saúde.

() É uma atribuição essencial do ACS na cidade do Rio de Janeiro agendar o acolhimento mãe-bebê com a equipe técnica (médico/enfermeiro) em até 15 dias após o parto.

() O aleitamento materno deve ser exclusivo até o sexto mês de vida, o que significa que a criança não deve receber água, chás ou quaisquer outros alimentos nesse período.

() A identificação de pessoas sem o Registro Civil de Nascimento é parte do trabalho do ACS, visto que a falta de documentação impede o acesso a direitos básicos, como matrícula escolar e programas sociais.

() Ao identificar uma criança com suspeita de desnutrição, o ACS tem a prerrogativa legal de prescrever fórmulas infantis e suplementos vitamínicos imediatamente para garantir a segurança alimentar

() Não é de responsabilidade do ACS orientar e acompanhar a puérpera sobre a importância da realização do teste do pezinho, teste da orelhinha e teste do olhinho. Essa orientação deve ser feita exclusivamente pela equipe de enfermagem e medicina.

Verdadeiro – Falso – Verdadeiro – Verdadeiro – Falso – Falso (GABARITO)

Considerando as atribuições do Agente Comunitário de Saúde, com base no Guia Prático do ACS e na Carteira de Serviços da APS (CaSAPS - Rio), analise as afirmações abaixo entre Verdadeiro (V) ou Falso (F) e marque a melhor opção de resposta:

() De acordo com a Carteira de Serviços do Rio de Janeiro, a garantia do Tratamento Diretamente Observado (TDO) é classificada como uma ação Essencial do ACS.

() Pessoas que convivem com doenças debilitantes, como o diabetes e o HIV, além de usuários de drogas e pessoas em situação de rua, fazem parte da população com maior risco de adoecimento por tuberculose e precisam de acompanhamento mais atento das equipes de saúde.

() O tratamento da tuberculose tem duração de seis meses e pode ser interrompido pelo usuário assim que os sintomas de tosse e febre desaparecerem, geralmente após o segundo mês.

() O indivíduo que apresenta tosse produtiva há três semanas ou mais deve ser classificado como "sintomático respiratório" e orientado sobre a coleta de escarro.

() A busca ativa de usuários faltosos às consultas agendadas e a verificação do comparecimento ao tratamento são partes fundamentais do trabalho cotidiano do ACS.

() É atribuição do ACS orientar a família sobre o isolamento de talheres, pratos e copos do doente, visto que a tuberculose é transmitida principalmente pelo uso compartilhado de objetos de uso pessoal.

Verdadeiro – Verdadeiro – Falso – Verdadeiro – Verdadeiro – Falso

(GABARITO)

Durante uma visita domiciliar na microárea 04, a ACS Patrícia é chamada pela Sra. Lúcia para ver seu filho, Pedro, de 3 anos. Segundo relato da mãe, o menino começou dois dias atrás a apresentar febre alta (acima de 38,5 °C). Hoje, Pedro amanheceu com manchas avermelhadas no rosto, coriza e olhos muito vermelhos. Patrícia então pediu à Lúcia para avaliar a Caderneta de Vacinação de Pedro. Foi então que Patrícia notou que a segunda dose da vacina Tríplice Viral (que protege contra Sarampo, Caxumba e Rubéola) não foi aplicada.

Considerando o papel do ACS na vigilância em saúde e o manejo de doenças infectocontagiosas, qual deve ser a conduta prioritária de Patrícia?

Identificar os sinais de alerta (manchas na pele e febre) como uma suspeita de doença exantemática, comunicar imediatamente o caso à enfermeira ou médico da equipe de referência e facilitar o agendamento de uma avaliação clínica imediata para a criança. (GABARITO)

Durante uma visita domiciliar, a ACS Joyce conversa com a Sra. Bernadete, de 52 anos, moradora do território. Ao ser questionada sobre o exame preventivo (Papanicolau) e o rastreio para câncer da mama, a Sra. Bernadete informa que não frequenta a Clínica da Família porque faz acompanhamento regular com um médico privado pelo seu plano de saúde. No entanto, ela admite que não faz o preventivo há três anos por acreditar que, na sua idade e sem sintomas, o exame é desnecessário.

Considerando as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e as atribuições do ACS no território, qual deve ser a conduta de Joyce?

Manter o cadastro atualizado, pois a adscrição é territorial; orientar sobre a faixa etária correta do preventivo (25 a 64 anos) e a importância do diagnóstico precoce; e registrar a informação de saúde no sistema, visto que "atualizar dados cadastrais no território" é uma ação essencial do ACS. (GABARITO)

Durante uma atividade educativa em uma escola do território, a ACS Paula é abordada por Júlia, uma jovem de 16 anos. Júlia confidencia que iniciou sua vida sexual recentemente e deseja começar a usar um método contraceptivo, mas tem receio de procurar a Clínica da Família e seus pais fiquem sabendo. Ela pergunta à Paula se pode comprar "alguma injeção" na farmácia ou se a unidade de saúde pode atendê-la sem a presença de um responsável.

Considerando as diretrizes de ética, sigilo e as atribuições do ACS, qual deve ser a conduta correta de Paula?

Acolher a demanda da jovem, garantindo o sigilo e a privacidade; informar que a unidade oferece ações de planejamento reprodutivo e que adolescentes têm o direito de serem atendidos individualmente para orientações de saúde; e facilitar o acesso à equipe técnica (médico ou enfermeiro) para a escolha do método adequado, visto que identificar adolescentes e oferecer informações de prevenção é uma ação essencial na atuação do ACS. (GABARITO)

Durante as visitas domiciliares em uma área de ocupação recente, a ACS Mariana é chamada por uma vizinha que relata que conhece uma família na região que está passando por muitas dificuldades. Após busca pelo território, Mariana identifica que o Sr. José, de 42 anos, está há semanas sem sair de casa, apresentando sinais de isolamento, tristeza profunda e descuido com a higiene pessoal. Mariana descobre que ele perdeu o emprego recentemente e que sua família está sem conseguir realizar todas as refeições no dia, por problemas financeiros. Mesmo após escuta ativa da família, o Sr. José recusa-se a ir à Clínica da Família, alegando que "não está doente, apenas sem sorte".

Considerando as atribuições do ACS na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e o cuidado integral, qual deve ser a conduta de Mariana?

Identificar os sinais de sofrimento psíquico e as vulnerabilidades sociais (desemprego e evasão escolar); comunicar o caso imediatamente à equipe técnica para a discussão de um Projeto Terapêutico Singular (PTS); e atuar na articulação em rede, acionando o suporte da equipe para contato com o CRAS (Assistência Social).

Durante uma visita domiciliar, a ACS Sônia é procurada por Dona Wanda, que está muito angustiada. Ela relata que seu filho Joilson, de 25 anos, está passando noites em claro jogando "jogos de azar eletrônicos" no celular. Segundo Wanda ele já perdeu o dinheiro do aluguel, apresenta irritabilidade extrema, parou de procurar emprego e diz que "só vai parar quando recuperar o que perdeu". Dona Wanda ainda relata que por conta da situação ele pegou emprestado uma quantia alta de dinheiro com moradores da região e não conseguiu pagar. A família já foi ameaçada de morte e Joilson, em surto de ansiedade, trancou-se no quarto e recusa-se a sair. A área onde residem é classificada pela unidade como de risco devido a conflitos armados.

Considerando as atribuições do ACS e as diretrizes da Carteira de Serviços da APS do Rio de Janeiro, qual deve ser a conduta correta de Sônia?

Identificar o risco iminente de violência e o sofrimento psíquico grave; comunicar o caso imediatamente à equipe técnica para a construção de um plano de cuidados que inclua a equipe de Saúde Mental, articulando conjuntamente o apoio da rede socioassistencial (CRAS/CREAS) para a proteção da família. (GABARITO)

Assinale a alternativa que define corretamente o princípio da Equidade no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS):

Consiste em tratar de forma desigual os desiguais, investindo mais onde a carência é maior, para reduzir as desigualdades sociais e de saúde. (GABARITO)

No âmbito do monitoramento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve realizar o acompanhamento sistemático de indicadores específicos de saúde. Assinale a alternativa que apresenta as condicionalidades de saúde que devem ser obrigatoriamente cumpridas e registradas pela equipe de Atenção Primária:

Realização do pré-natal pelas gestantes, acompanhamento do estado nutricional (peso e altura) de crianças menores de 7 anos e atualização do cartão de vacina de crianças menores de 7 anos. (GABARITO)

A Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelece a distinção entre os princípios do SUS (doutrinários) e as diretrizes da Atenção Básica (operacionais). De acordo com esta normativa, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente Diretrizes da Atenção Básica:

Regionalização e Hierarquização, Territorialização e População Adscrita. (GABARITO)

No que se refere às atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS) previstas na PNAB 2017 e em conformidade com as atualizações da Lei nº 11.350/2006, assinale a alternativa correta sobre a execução de procedimentos técnicos pelo agente:

O ACS poderá realizar a aferição da pressão arterial e da glicemia capilar, desde que tenha concluído curso técnico, possua os equipamentos

adequados e esteja assistido por profissional de saúde de nível superior da equipe. (GABARITO)

Na Carteira de Serviços da APS (CaSAPS) do município do Rio de Janeiro, as atividades desenvolvidas pelos profissionais são categorizadas em "Essenciais" e "Estratégicas". No que se refere especificamente às atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS), assinale a alternativa que apresenta apenas ações classificadas como Essenciais:

Atualizar os dados cadastrais no território e nos sistemas de informação, e realizar a busca ativa de usuários faltosos às consultas e tratamentos(GABARITO)

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecida pela Portaria nº 2.436/2017, a equipe mínima de Saúde da Família (eSF) deve ser composta obrigatoriamente pelos seguintes profissionais:

Médico (generalista ou especialista em saúde da família), Enfermeiro (generalista ou especialista em saúde da família), Auxiliar ou Técnico de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

20- Correlacione as diretrizes da Atenção Primária à Saúde, considerando os conceitos do Modelo de Atenção e as normativas vigentes:

- () Ofertar cuidado reconhecendo diferenças e diversidade.
- () Acesso universal e porta de entrada da RAS (Rede de Atenção à Saúde).
- () Conjunto de serviços para necessidades integrais.
- () Planejamento em foco específico com impacto nos determinantes.

() Capacidade de resolver a grande maioria dos problemas de saúde.

Legenda para correlação: (A) Equidade, (B) Universalidade, (C) Integralidade, (D) Resolutividade, (E) Territorialização

A sequência correta da correlação é:

A, B, C, E, D. (GABARITO)